


НОЖОВКИ И НОЖНИЦЫ

Дизайн

Удобная рукоятка пистолета.
Легко резать уже заложённые трубы.
Автоматический механизм трещотки с ножом, что позволяет использовать минимум усилий для резки материала.

Лезвие

Прочные сменные лезвия можно использовать для резки следующих материалов:
твёрдых и мягких пластмасс,
резиновых шлангов,
труб Isoflex,
твёрдых и мягких ПВХ труб и т. д.
Симметричная форма лезвия позволяет резать точно, без грата и без деформации материала.



Мининожовка PUK Vario

Инновационные малые ножовки из листовой стали 10x5 мм, оцинкованная. Эргономичная армированная стекловолоконная пластиковая рукоятка. Натяжение полотна регулируется встроенным и рифленным винтом. Емкость для полотен 65 мм.

Мини-ножовка PUK Vario 150	Масса 165 г	260	I	12 0515
Мини-ножовка PUK Vario 200	Масса 177 г	310	I	12 0520

Мининожовки PUK

Под полотна 150 мм. В комплекте I полотно.

Рукоятка из полированного дерева. Рукоятка переставляется.	3	12 0500
--	---	---------

С прочной, лакированной деревянной рукояткой	6	12 0502
--	---	---------

Мининожовка PROFI

В комплекте универсальное полотно 150 мм.

10	12 0490
----	---------

1000B Ножовка 150 мм

Полностью изолированная ножовка под 150-мм полотна

250	I	12 0700
-----	---	---------

Ножовочные полотна

Произведены согласно промышленному стандарту DIN 6494 Форма С. Длина 150 и 200 мм. Ширина 6 мм, толщина 0,4 мм. Ножовочные полотна по дереву. Предназначены для резки твердых и мягких пород дерева, ДСП и твердых древесноволокнистых плит, мягких пластиков и т. д.

Полотно по дереву, с шагом 1,8 мм (14 зуб./дюйм)	150	12	12 0504
Полотно по дереву, с шагом 1,8 мм (14 зуб./дюйм) и для Vario 200	200	12	12 0505

Универсальные полотна для резки стальных, алюминиевых, разнородных металлических, стекловолоконных и асбестовых материалов, а также для металлических труб, пластиковых коробов, гипсовых и асбестовых плит.

Шаг 1,0 мм (25 зуб./дюйм)	150	12	12 0506
---------------------------	-----	----	---------

Шаг 1,0мм (25 зуб./дюйм) и для Vario 200	200	12	12 0507
--	-----	----	---------

Полотна по металлу. Предназначены для резки всех стальных, медных, нержавеющей, специальных легированных материалов, а также плексигласа и пластика.

Шаг 1,2мм (32 зуб./дюйм)	150	12	12 0512
--------------------------	-----	----	---------

Шаг 1,2мм (32 зуб./дюйм) и для Vario 200	200	12	12 0513
--	-----	----	---------

Ножовочные полотна в наборе

Произведены согласно промышленному стандарту DIN 6494 Форма С. Длина 150 мм. Ширина 6 мм, толщина 0,4 мм.

Универсальные ножовочные полотна 150 мм - 3 шт.

Шаг 1,0 мм (25 зуб./дюйм)

Ножовочные полотна по металлу 150 мм - 3 шт.

Шаг 0,8 мм (32 зуб./дюйм)

Тонкие ножовочные полотна по металлу 150 мм - 3 шт.

Шаг 0,5 мм (50 зуб./дюйм)

Ножовочные полотна по дереву 150 мм - 3 шт.

Шаг 1,8 мм (14 зуб./дюйм)

I	12 0508
---	---------

Ножовка по металлу

Особенно облегченная и вместе с тем прочная и стабильная ножовка для полотен длиной 300 мм.

Изготовлена из алюминия литьем под давлением. Эргономичный дизайн, рукоятка и передняя рама покрыты резиновыми вставками. Высокоточная резка в прямом и 40° положении благодаря натяжному штифту.

Зажим полотна до 800 Н производится благодаря вращению замка в рукоятке ножовки.

В комплекте одно биметаллическое полотно.

Длина полотен 300 мм Вес 650гр	I	12 0602
--------------------------------	---	---------

Ножовка по металлу

Ножовка лучкового типа с новейшей и быстрой системой натяжения ножовочного полотна. Ножовка имеет

удобную двухкомпонентную рукоятку. Для односторонних полотен в соответствии с DIN 6494 Форма А.

С улучшенным шероховатым покрытием благодаря применению нескользящего пластика. Покрытие ножовки хромировано до глянца. Натяжение полотна осуществляется встроенным штифтом.

Длина полотен 300 мм	520	6	12 0600
----------------------	-----	---	---------

Ножовка по металлу регулируемая

Ножовка произведена из прямоугольного профиля 16x10 мм. Покрыта красной краской, натяжение регулируется штифтом.

Длина полотен 300 мм	6	12 0607
----------------------	---	---------

1000B Изолированная ножовка по металлу

Полностью изолированная лучковая ножовка с новейшей системой быстрого натяжения односторонних полотен по стандарту DIN 6494 Форма А. С улучшенным шероховатым покрытием благодаря применению нескользящего пластика.

Длина полотен 300 мм. Вес – 785 гр	520	I	12 0702
------------------------------------	-----	---	---------



Полотна ножовочные по металлу

Одностороннее полотно, произведено согласно промышленному стандарту DIN 6494 Форма А.

Материал	Размер, мм	Зуб./дюйм	VE	Артикул.
HSS-CO	300 x 13 x 0,65	24	100	12 0608

Двухстороннее полотно, произведено согласно промышленному стандарту DIN 6494 Форма В.

Материал	Размер, мм	Зуб./дюйм	VE	Артикул.
WS	300 x 25 x 0,8	24	50	12 0614

Ножницы для труб SUPER

Новая конструкция, прочное исполнение

Ножницы для резки труб диаметром 6 - 35 мм	I	12 0410
Запасной нож для ножниц SUPER	I	12 0412

Ножницы для труб MAXI

Предназначены для резки ПВХ-труб и кабель каналов диаметром 6-42 мм. Есть рычаг для изменения раскрытия ножниц в соответствии с размером разрезаемого материала.

Ножницы для резки 6 - 42 мм	I	12 0420
Запасное лезвие для ножниц MAXI 6-42 мм	I	12 0422

Ножницы MINI для резки пластиковых труб

Ножницы MINI сделаны литьем под давлением, из магниевого сплава. Предназначены для резки пластиковых и металлопластиковых труб диаметром до 35 мм. Оптимальная передача усилия. Быстрая смена режущего ножа. Автоматический возврат. Лезвие сделано из специальной нержавеющей стали с высокой долговечностью (произведено в Золингене). Экстремально легки и компактны.

Ножницы MINI для резки труб до 35 мм	220	I	12 0416
Запасное лезвие для ножниц MINI		I	12 0417

Ножницы PROFI для резки пластиковых труб

Ножницы PROFI сделаны литьем под давлением, из магниевого сплава. Предназначены для резки пластиковых и металлопластиковых труб диаметром до 42 мм. Оптимальная передача усилия благодаря храповому механизму. Рукоятки прорезинены. Быстрая смена режущего ножа. Автоматический возврат. Лезвие сделано из специальной нержавеющей стали с высокой долговечностью (произведено в Золингене).

Ножницы PROFI для резки труб до 42 мм	240	I	12 0418
Запасное лезвие для ножниц PROFI		I	12 0419

Универсальные ножницы для труб

Универсальные ножницы со сменными лезвиями для изолирующих и твердых ПВХ труб, а также для мягких пластиковых труб и резиновых шлангов.

Для резки пластик. труб и резин. шлангов Ø до 29 мм	200	I	12 0450
---	-----	---	---------

Сменные лезвия

Сменное лезвие для твердых ПВХ труб	I	12 0452
Сменное лезвие для мягких пластиковых труб и резиновых шлангов	I	12 0453

Ножницы для гофротруб

Предназначены для отделения и отрезания волнистых или гофротруб, а также пластиковых защитных труб Ø до 42 мм. Применение в электротехнике, в системах водоснабжения и отопления. Резка осуществляется вращательным движением ножниц, при этом благодаря двум сменным лезвиям резка производится безопасно и не повреждается внутренняя труба.

Ручные ножницы для резки гофротруб Ø до 42 мм I 10	I	12 0430
Сменное лезвие	I пара	12 0432



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14